

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 29240041000110716920

Дата «24» мая 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20789008>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Новодвинский территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«17» июня 2024 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 11

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 35

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белогорская средняя школа» (далее - МБОУ "Белогорская СШ"), ОГРН 1022901564674, ИНН 2923003389, **чрезвычайно высокий риск**
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский, ул. Советская д. 26
(оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул)
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «10» июня 2024г. по «17» июня 2024г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления от 04.06.2024 № 29-20-02ф/-461-2023 Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

с «10» июня 2024 г. по «17» июня 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г. по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен Яскевич Ольгой Николаевной, главным специалистом-экспертом Новодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

1) Елисеев Дмитрий Анатольевич, заведующий отделом отдела гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»;

2) Зыкова Ольга Петровна, помощник врача эпидемиолога Новодвинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

Новодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» (Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.514276 от 24.10.2012 г., выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № РА. RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ "Светлозерская СШ" Зеленина Людмила Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «10» июня 2024 г. по «10» июня 2024 г.

по результатам, которого составлен:

протокол осмотра от 10.06.2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «10» июня 2024 г. по «10» июня 2024 г.

по результатам, которого составлен:

акт (протокол) отбора проб воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) от 10.06.2024 г.

акт (протокол) отбора проб почвы от 10.06.2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

в следующие сроки: с «10» июня 2024 г. по «17» июня 2024 г.

по результатам, которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 3543 от 17.06.2024 г.

протокол лабораторных испытаний № 510 от 11.06.2024

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) инструментальные исследования

в следующие сроки: с «10» июня 2024 г. по «10» июня 2024 г.

по результатам, которого составлен:

протокол измерения параметров микроклимата от 10.06.2024 г. № Ф2-54

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

в следующие сроки: с « » 2024 г. по « » 2024 г.

по результатам, которого составлены:

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

6) истребование документов

в следующие сроки: с «10» июня 2024 г. по «10» июня 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Список работников ЛОУ; сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников,
- 2) Приказ о назначении лица (доверенность), уполномоченного представлять интересы юридического лица при проведении проф. визита;
- 3) Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность, происхождение и оборот пищевых продуктов, маркировка на реализуемую пищевую продукцию.
- 4) График работы столовой, график приема пищи.
- 5) Сведения и договоры с хозяйствующими субъектами на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья, бутилированной питьевой воды.
- 6) Сертификаты соответствия, удостоверения, декларации о соответствии средств дезинфекции.
- 7) Приказ об открытии лагеря; приказ о назначении на должность начальника лагеря и его должностные обязанности;
- 8) Сведения о списочном составе детей ЛОУ по отрядам (без персональных данных)
- 9) Режим дня ЛОУ;
- 10) Расписание проводимых мероприятий в ЛОУ;
- 11) Сведения о результатах проведенных осмотров детей;
- 12) Бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, технологические карты.
- 13) Примерные двухнедельные меню для лагеря с дневным пребыванием,
- 14) Договоры:
 - на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;
 - на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
 - на оказание услуг по акарицидной обработке;
 - на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
 - о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
 - на поставку бутилированной питьевой воды.

- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
- на уборку помещений.

15) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, акарицидной обработки, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований: нарушения обязательных требований не выявлены

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований:-

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: -

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) акт (протокол) отбора проб воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) от 10.06.2024 г.
- 2) акт (протокол) отбора проб почвы от 10.06.2024 г.
- 3) протокол лабораторных испытаний № 3543 от 17.06.2024 г.
- 4) протокол лабораторных испытаний № 510 от 11.06.2024
- 5) протокол измерения параметров микроклимата от 10.06.2024 г. № Ф2-54

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Новодвинского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области Яскевич О.Н.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом

(дата, время) (должность) (ФИО) (подпись)